

寸法単位はmm(ミリメートル)で記載しています

■はじめに

このたびは、DOG CAGE(スリム)をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

■組み立てについて

【組み立て前の確認事項】

- ・ご購入いただいた製品のセット内容に、部品の不足や破損がないか必ずご確認ください。
- ・製品には万全を期しておりますが、万一部品が不足や破損していた場合は組み立てを行わずご相談窓口(G-Fun Hotline)へお問い合わせください。
- ・組み立ては広い場所で行い、工具類の取り扱いには十分注意してください。
- ・床などへの保護を行い、組み立ててください。床が傷つくことがあります。
- ・本品が組み上がった後、ボルトが締め付けられていることを再度ご確認ください。

【組み立て作業時の注意事項】

- ・連結パーツのボルトは確実に締め付けてください。
締め付けが不十分な場合、使用中にケガをする恐れがあります。
- ・「P.2パッケージ品の組み立て方法」又は「P.3 拡張パーツの組み合わせ方法」に記載された順序に従い、正しく組み立ててください。誤った組み立ては、破損やケガの原因になります。
- ・組み立ての方法を間違えると組み立てられない場合があります。

※ご購入品はこのページに掲載されている製品のいずれか1つとなります

【拡張パーツ】ケージ面	型番[シルバー]: KEK-088 KEK-089 KEK-090
	<p>セット内容</p> <p>【いずれか1点】連結パーツ x2含む</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ケージ面-900 (KEK-088) ・ケージ面-600 (KEK-089) ・ケージ面-300 (KEK-090) <p>【ケージ面共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フレーム溝埋め用部品(予備) x3 ・取扱説明書 x1

【拡張パーツ】目隠し面	型番[シルバー]: KEK-091 KEK-092 KEK-093
	<p>セット内容</p> <p>【いずれか1点】連結パーツ x2含む</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目隠し面-900 (KEK-091) ・目隠し面-600 (KEK-092) ・目隠し面-300 (KEK-093) <p>【目隠し面共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取扱説明書 x1

【拡張パーツ】扉面	型番[シルバー]: KEK-094
	<p>セット内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・扉面-900 (KEK-094) x1 ※連結パーツ x2含む ・フレーム溝埋め用部品(予備) x3 ・取扱説明書 x1

パッケージ	型番[シルバー]: KEK-087
	<p>セット内容 外寸: 幅991x奥行605x高さ700</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ケージ面-900 (① KEK-088) x1 ※連結パーツ x2含む ・ケージ面-600 (② KEK-089) x2 ※連結パーツ x4含む ・扉面-900 (③ KEK-094) x1 ※連結パーツ x2含む ・フレーム溝埋め用部品(予備) x3 ・取扱説明書 x1


<h3>① 連結パーツの取り外し・取り付け</h3> <p>面に付いている連結パーツを六角レンチM6用(5mm)で取り外してください。連結はフレームの形状に連結パーツのツメ(※1)がしっかりかみ合っていることを確認したうえで、六角レンチM6用(5mm)で締めて固定してください。</p> <p>※1</p>	<h3>② ケージ面の連結</h3> <p>2つの面とL字に合わせて上下連結パーツにて固定してください。L字ができれば、もう1つの面をコの字に合わせて同様に固定してください。</p> <p>※上記の形になっているか必ずご確認ください</p>
<h3>③ 扉面【小】の連結</h3> <p>扉面【小】を取り付けてください。</p>	<h3>④ 扉面【大】の連結 → 完成</h3> <p>扉の開き方向(外開き)</p> <p>扉面【大】を取り付けてください。</p> <p>Check</p> <ul style="list-style-type: none"> ・組み立て後に扉が問題なく開閉するか、鍵が正常に施錠できるかをご確認ください。 ・全ての組み立て完了後、ボルトが締められていることを再度ご確認ください。 <p>※2: 支柱の連結向きを間違えないようにご注意ください ※3: 扉の支柱は床へ確実に接地させて連結してください。接地不足は扉の開閉不良の原因となります。</p>

※スリムタイプに付属している予備品の取り扱いについては3ページをご参照ください。


拡張パーツの組み合わせ方法

安全に組み立て・ご使用いただくために、必ずお読みください


① 拡張パーツの基本構成



② ケージ面の拡張方向




③ 拡張パーツの組み合わせ(例)



こちらは拡張パーツで組み合わせた構成の一例となります。組み立て順序の参考になしてください。
①②のコーナー部より組み始め、時計回りの順に③～⑤を連結し、最後に扉の⑥を連結し完成です。

【予備品】 フレーム溝埋め用部品の交換方法



■ 安全上のご注意 ▲

【使用・設置について】

- ・本品は犬用です。ケージ・サークル・ゲート以外に使用しないでください。
- ・犬に首輪やリードをつけたまま使用しないでください。
思わぬ事故が起きる可能性があります。
- ・火気や暖房器具の近くには設置しないでください。火災・やけど・熱中症の原因となります。
- ・平らで安定した場所に設置してください。傾斜や段差のある場所では使用しないでください。

【犬の安全について】

- ・ケージの棧と棧の間隔は40mmです。犬が抜け出さないよう、また挟まらないように十分に注意してください。
- ・ペットのサイズ・体重・行動特性に合ったケージをご使用ください。
- ・子犬や噛み癖のある犬の場合は、破損や脱走にご注意ください。
- ・ケージを強く押すとケージ全体が移動し、ケガをするおそれがあります。

【破損・誤飲・けがの防止】

- ・犬や人が破片などを誤って飲み込まないよう注意してください。
破片を誤飲すると消化器官を傷つけたり詰まらせたりするおそれがあります。
万一誤飲した場合は、速やかに医師または獣医師にご相談ください。
- ・扉面を使用の際は、扉がしっかり閉まり、ロックされていることを確認してください。
- ・扉の開閉時には手や犬を挟まないようご注意ください。
- ・犬が嫌がる場合、むりやり逃げ出して重大な事故につながるおそれがあります。
慣れるまでドアを開放して使用してください。
- ・お子さまがケージに登ったり、無理に中に入ったりしないようご注意ください。
転倒やけがの原因となります。

■ メンテナンス

- ・ボルト締結後は、初期(組立後1ヶ月)に1回、その後は1年に1回のゆるみ点検を行ってください。
- ・汚れが付着した場合は、やわらかい布で水拭き、または乾拭きしてください。

■ 免責事項

商品の使用方法の誤りや互換性のない製品同士を組み合わせて製作したことによりお客さまに生じた損害については、SUS株式会社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ アレンジ・拡張(追加取り付け)

各製品は組み合わせて使用できます。
ドッグケージをさらにアレンジしたい方、またはオーダーメイドで寸法を拡張(追加取り付け)したい方は、テクニカルサポート(無料作図サービス)をご利用ください。
お客さまのイメージを図面化し、パーツリストとお見積金額を併せてご提案いたします。
「テクニカルサポートシート」に必要事項をご記入のうえ、シートをスキャンまたは撮影して、テクニカルサポートまでお送りください。



テクニカルサポートのご依頼
<https://g-fun.jp/technicalsupport/>

■ 製品についてのお問い合わせ・購入のご相談

G-Fun Hotline までお問い合わせください。

G-Fun Hotline



0120-249-279

受付時間 / 月～金9:00～12:00 13:00～16:00
※土日祝・弊社休業日を除く



メールでのお問い合わせ
<https://g-fun.jp/hotline/>

SUS株式会社

本社 / 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ6F